

Αθήνα, 24/11/2011

Προς: κ. Χρ. Μπαλάσκα, Γενικό Διευθυντή ΕΠΑ Αττικής

Κοινοποίηση: κ. Δ. Σπυράκο, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή

Θέμα: Σύνδεση καταναλωτών με το δίκτυο φυσικού αερίου

Σχετικά:

1. Επιστολή ΡΑΕ με αρ. πρωτ. Ο-39752/03.02.2010
2. Επιστολή σας με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-108122/23.02.2010
3. Επιστολή σας με αρ. πρωτ. 270052530/31.10.2011 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146056/31.10.2011)

Κωδικός: Ο-49246

Σελίδες: 2

Αξιότιμε κ. Μπαλάσκα,

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας που έχει λάβει χώρα στο παρελθόν μεταξύ της ΡΑΕ και της ΕΠΑ Αττικής, επανερχόμαστε στο θέμα, με αφορμή τη διερεύνηση πολλών καταγγελιών και παραπόνων που λαμβάνει η Αρχή για το ζήτημα σύνδεσης υποψήφιων καταναλωτών με το δίκτυο φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης, όταν η απόσταση για τη σύνδεση υπερβαίνει τα 25 μέτρα από το υπάρχον δίκτυο και απαιτείται επέκταση του δικτύου διανομής. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για τις υψηλές χρεώσεις που υποχρεούνται να πληρώσουν για τη σύνδεσή τους αυτή με το δίκτυο, καλούμενοι ουσιαστικά να επωμιστούν το συνολικό οικονομικό βάρος της επέκτασης του δικτύου, **που στην ουσία αποτελεί βασική δραστηριότητα της ίδιας της εταιρείας σας.**

Στην τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής, που κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕ με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο (3), και συγκεκριμένα στη παράγραφο 4.1 (Τέλη Σύνδεσης – Τομέας b2c), γίνεται αναφορά στο σχετικό κόστος σύνδεσης για τον καταναλωτή, ο οποίος θα χρεώνεται «το κόστος κατασκευής του **συνολικού** ελάχιστου τμήματος του δικτύου που απαιτείται να κατασκευαστεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Στις περιπτώσεις μελλοντικών πρόσθετων συνδέσεων επί της επέκτασης,

θα πραγματοποιούνται χρεοπιστώσεις μεταξύ των συνδεδεμένων πελατών βάσει των αναλογούντων μεριδίων».

Σας επισημαίνουμε, όμως, ότι στην Άδεια Διανομής [άρθρο 4.1.8 (γ)] ορίζεται σαφώς ότι τα τέλη σύνδεσης θα περιλαμβάνουν «ένα **εύλογο ποσοστό** επί των δαπανών για την επέκταση του Συστήματος Διανομής. Το δε ποσό που θα είναι πληρωτέο από τον πρώτο καταναλωτή δεν θα υπερβαίνει ένα **εύλογο ποσοστό** επί της δαπάνης αυτής».

Συνεπώς, προκύπτει κατ' αρχήν ότι η πρακτική που εφαρμόζει η ΕΠΑ Αττικής, δηλαδή η χρέωση στον πρώτο καταναλωτή **του συνολικού** κόστους κατασκευής και ο μελλοντικός επιμερισμός του ποσού, δεν συμβαδίζει με τους όρους της Άδειας Διανομής που κατέχει η εταιρεία, και συγκεκριμένα με το ως άνω άρθρο 4.1.8 (γ).

Σύμφωνα δε με την προτεινόμενη από την ΕΠΑ Αττικής μεθοδολογία, τυχόν επιχειρηματικός κίνδυνος που απορρέει από την επέκταση του δικτύου σε μια νέα περιοχή μετακυλύεται εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή, ενώ αντίθετα οι σχετικές διατάξεις της Άδειας Διανομής υπαγορεύουν την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάληψη μέρους του κινδύνου αυτού από την ΕΠΑ.

Αναφορικά με την επιλογή των περιπτώσεων όπου θα εφαρμόζονται τα ειδικά αυτά τέλη, η ΡΑΕ στο σχετικό έγγραφο (1) είχε επισημάνει ότι «...θα πρέπει να τεθούν προσεκτικά τα κριτήρια των περιπτώσεων αυτών, έτσι ώστε ο τρόπος αυτός σύνδεσης νέων καταναλωτών, να μην αποτελέσει εφεξής πάγια πρακτική της εταιρείας, δηλαδή να μην υποκαταστήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική επέκτασης του δικτύου σε νέες περιοχές πέραν την ελάχιστης ανάπτυξης δικτύου που προβλέπεται στην Άδεια».

Με βάση τα ανωτέρω, σας καλούμε για την υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.7 της Άδειας Διανομής, **νέας** μεθόδου υπολογισμού των τελών σύνδεσης για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4.1.8, η οποία μεθοδολογία θα είναι συμβατή με τις διατάξεις και το πνεύμα της Άδειας Διανομής.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος